

E-FLITE® HABU XS (EXTRA SPORT) 80MM EDF BNF® BASIC/PNP



DIE VOLL AUSGESTATTETE UND LEISTUNGSSTARKE HABU

Hochskaliert, um die gleichen hervorragenden Langsamflugeigenschaften wie der Habu SS (Super Sport) in 50mm und 70mm zu bieten. Inspiriert von den Habu 32-Modellen, die vor über einem Jahrzehnt den Standard für High-Speed-EDF-Sportjets gesetzt haben. Der E-flite® Habu XS (eXtra Sport) 80mm ist der perfekte „Allrounder“ und Hochleistungsjet – ideal für Piloten mit wenig EDF-Erfahrung bis hin zu erfahrenen Jet-Enthusiasten!



FEATURES

BNF Basic Version

- Eine leistungstärkere und vielseitigere „Full-House“-Version der beliebten Habu SS (Super Sport) Modelle mit 50mm und 70mm, die „eXtra“ Geschwindigkeit und Kunstflugfähigkeiten bietet.
- Das einzigartige Flügeldesign sorgt für beeindruckende Langsamflugeigenschaften und macht diesen Jet zu einem der einfachsten Modelle zum Fliegen und Landen.
- Extrem breites Leistungsspektrum und Geschwindigkeitsbereich, mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 193 km/h.
- Werkseitig installierter 6S-kompatibler Spektrum Brushless-Motor und Avian 130-Ampere Smart ESC.
- Spektrum AR637TA+ Empfänger mit voller Telemetrie und führender DSMX-Technologie.

PNP Version

- Eine leistungstärkere und vielseitigere „Full-House“-Version der beliebten Habu SS (Super Sport) Modelle mit 50mm und 70mm, die „eXtra“ Geschwindigkeit und Kunstflugfähigkeiten bietet.
- Das einzigartige Flügeldesign sorgt für beeindruckende Langsamflugeigenschaften und macht diesen Jet zu einem der einfachsten Modelle zum Fliegen und Landen.
- Extrem breites Leistungsspektrum und Geschwindigkeitsbereich, mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 193 km/h.
- Werkseitig installierter 6S-kompatibler Spektrum Brushless-Motor und Avian 130-Ampere Smart ESC.
- Zuverlässiges elektrisches Einziehfahrwerk mit stoßdämpfenden, nachlaufenden Fahrwerksbeinen für den Einsatz auf Gras und anderen Flugfeldern.

TECHNISCHE DATEN

SPANNWEITE	48,8" (1113 mm)
LÄNGE	49,2" (1252 mm)
FLUGGEWICHT OHNE AKKU	1972 g (69,56 oz)
MIT EMPFOHLENEM AKKU	2742 g (96,72 oz)
EMPFOHLENER AKKU	SPMX56S50
AKKU-DETAILS	6S 22,2V 4000-7000mAh 30+C LiPo mit EC5- oder IC5® Anschluss
ELEKTROMOTORGRÖSSE	3665-2170 Kv Brushless Inrunner 4-Pol (SPM-1045)
EDF-GRÖSSE	80 mm
ANZAHL DER SERVOS	8
REGLER	Avian™ 130-Amp Smart Brushless ESC (SPMXAE1130A)
LANDEKLAPPEN	Ja
EINZIEHFAHRWERK	Ja
UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT	Weniger als 1 Stunde
SCHWERPUNKT (CG)	125 mm +/- 10 mm

LIEFERUMFANG

- (1) E-flite Habu XS (eXtra Sport) 80mm EDF mit:
- (1) Spektrum Brushless Inrunner Motor (bereits installiert)
- (8) Spektrum Digitale Servos mit Differentiale mit Metallgetriebe (bereits installiert)
- (1) Spektrum Avian 130-Amp Smart Brushless ESC (bereits installiert)
- (1) Spektrum AR637TA+ 6-Kanal Empfänger mit AS3X+ und SAFE Select (bereits installiert) (nur in der BNF Basic Version enthalten)
- (1) Bedienungsanleitung

BENÖTIGT

BNF Basic Version

- Für Standardfunktionen: (1) Full-Range-6-Kanal-Spektrum DSMX®/DSM2®-kompatibler Sender
- Für SAFE Select ODER Motor-/Schubumkehr-Funktion: (1) Full-Range-7-Kanal-Spektrum DSMX/DSM2-kompatibler Sender
- Für SAFE Select UND Motor-/Schubumkehr-Funktion: (1) Full-Range-8+ Kanal-Spektrum DSMX/DSM2-kompatibler Sender
- (1) 6S 22,2V 4000–7000mAh 30+C LiPo mit EC5- oder IC5® Anschluss
- (1) Kompatibles LiPo-Ladegerät

PNP Version

- (1) Full-Range-6+ Kanal-Sender und Empfänger
- (1) 6S 22,2V 4000–7000mAh 30+C LiPo mit EC5- oder IC5® Anschluss
- (1) Kompatibles LiPo-Ladegerät

PREISE

ARTIKEL NR	ARTIKELBEZEICHNUNG		
EFLO2450	Habu XS 80mm EDF BNF Basic		
EFLO2475	Habu XS 80mm EDF PNP		

EMPFOHLENE TEILE

ARTIKEL NR	ARTIKELBEZEICHNUNG	
SPMX56S50	5000mAh 6S 22.2V Smart G2 LiPo 50C; IC5	
SPMR8210EU	NX8+ 20 Channel DSMX Transmitter Only	
SPMXC2000I	Smart S2100 G2 AC Charger, 2x100W	