E-flite® ElectroStreak 1.1m BNF Basic/PNP



E-flite

HORIZON® HOBBY

PFEILSCHNELL UND ALLTAGSTAUGLICH

CONVENIENT, FAST AND FUN

Der E-flite® ElectroStreak 1.1m ist eines der alltagstauglichsten und schnellsten Propellerflugzeuge von E-flite mit jederzeit berechenbaren Flugeigenschaften! Im Horizontalflug erreicht er Höchstgeschwindigkeiten von 210 km/h an 4S oder 160 km/h an 3S, ohne dass Upgrades oder andere Luftschrauben erforderlich sind. Erlebe ein unvergleichliches Speedmodell-Erlebnis.

The E-flite® ElectroStreak 1.1m is one of the most convenient, best-handling, and fastest prop-driven E-flite aircraft yet! It can reach level-flight top speeds of 130 MPH on 4S, or 100 MPH on 3S, without the need for upgrades or prop changes to deliver an unmatched fast-flying experience.



Inspiriert vom ursprünglichen Eigenbau-Modell, das später als Bausatz und ARF-Version verkauft wurde, bietet der E-flite® ElectroStreak 1.1m zahlreiche moderne Funktionen und Vorteile – zusammen mit hervorragenden Flugeigenschaften und hoher Topspeed! Es lässt sich schnell und einfach mit nur wenigen Schrauben montieren und hat eine praktische Größe, sodass das Modell auch ohne Demontage einfach gelagert und transportiert werden kann. Ebenso ist er auch einfacher zu starten und zu landen als High-Speed-Modelle in Tiefdeckerauslegung wie z.B. die V900. Die BNF Basic-Version ist mit der verbesserten AS3X+ und optionaler SAFE Select-Technologie ausgestattet. Beide Versionen umfassen Spektrum Digital Servos mit Metallgetriebe und einen 45A Smart Lite ESC sowie einen 3S- und 4S-kompatiblen Motor!

Inspired by the original scratch-built design that was later sold in kit and ARF versions, the E-flite® ElectroStreak 1.1m is designed to include numerous modern-day features and conveniences – along with excellent handling and high-speed performance! It assembles quickly and easily with just a few screws and is conveniently sized to be easy to store and transport without disassembly. It's also easier to launch and land than low-wing high-speed models like the V900, especially the BNF Basic version that's equipped with enhanced AS3X+ and optional-use SAFE Select technologies. And both versions include Spektrum digital, metal-geared servos, a 45A Smart Lite ESC, plus a 3S and 4S compatible motor!

E-flite





Der ElectroStreak 1.1m ist eines der schnellsten E-flite Propellerflugzeuge aller Zeiten! Mit 1800-2200 mAh 3S-Akkus und dem werkseitig installierten brushless Antriebssystem erreicht der ElectroStreak im Horizontalflug bis zu 160 km/h – was ihn zu einer großartigen Wahl für fortgeschrittene Piloten mit etwas Flugerfahrung mit Speedmodellen macht. Die BNF Basic-Version unterstützt den Piloten besonders gut durch das verbesserte AS3X+ und die optionale SAFE Select Technologie mit der automatischen Handstart-Unterstützung. Erfahrenere Piloten können mit beliebten 4S-Akkus mit 1800–2200 mAh Höchstgeschwindigkeiten im Horizontalflug von bis zu 210 km/h erreichen! Mit dem Spektrum Avian 45A Smart Lite ESC kannst du schnell und sicher fliegen, da du jederzeit durch Echtzeit-Telemetriedaten über den Zustand deines Antriebssytems und des Akkus informiert wirst. Die Telemetriedaten werden über kompatible Empfänger (einschließlich des AR631+ der BNF Basic-Version) an mit Spektrum AirWare ausgestattete Sender gesendet.

Speed- und Kunstflugbegeisterte werden von den vier präzisen, stellgenauen Digital Servos mit Metallgetriebe und Kugelkopfanlenkungen begeistert sein. Sie eröffnen ein breites Spektrum an Flugeigenschaften, von sportlicher Flugweise bis hin zu Highspeed-Kunstflug, und die optional einsetzbaren Flaperons und Spoilerons bieten noch mehr Möglichkeiten! Die schlanke Flugzeugzelle ist durchgehend mit Verbundwerkstoffen verstärkt und aus hochdichtem EPO formgeschäumt, um die Stabilität und Torsionssteifheit auf ein Höchstmaß zu steigern. Außerdem ist das Modell werkseitig in einem kontrastreichen Farbschema für bessere Sichtbarkeit und Fluglagenerkennung ausgeführt. Für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich, und insgesamt drei Schrauben halten das Höhenleitwerk und den einteiligen Flügel, der sich für komfortable Lagerung und einfachen Transport leicht demontieren lässt. Das bedeutet, dass dein Modell in kürzerer Zeit, als das Aufladen des Akkus dauert, für ein unvergleichliches Flugerlebnis bereit ist!

If you have a need for speed the ElectroStreak 1.1m is one of the fastest prop-driven E-flite airplanes ever! With 3S 1800–2200mAh batteries and the factory-installed brushless power system, the ElectroStreak reaches up to 100 MPH in level flight— making it a great choice for intermediate pilots with some high-speed flying experience, especially when utilizing the BNF Basic version's enhanced AS3X+ and optional-use SAFE Select with automatic Hand Launch Assist Mode technologies. More experienced pilots can unleash level-flight top speeds up to 130 MPH with popular 4S 1800–2200mAh batteries! The Spektrum Avian 45A Smart Lite ESC lets you fly fast with confidence knowing all is well with the power system and battery due to the real-time telemetry data sent via compatible receivers (including the BNF Basic version's AR631+) to Spektrum AirWare equipped transmitters.

Speed and aerobatic enthusiasts will appreciate the locked-in precision of the four digital, metal-geared servos and ball-link equipped linkages. They make it possible to perform a wide range of sport to high-speed aerobatics, and the optional-use flaperons and spoilerons offer even more capabilities! The sleek airframe is composite reinforced throughout and is molded in high-density EPO that delivers a strong and stiff airframe. Plus, it's factory-finished in a vibrant, high-contrast trim scheme for improved visibility and orientation. No glue is required for assembly, and a total of three screws install the stabilizer plus the one-piece wing that attaches and removes easily for convenient storage and transport. That means you can be ready to enjoy a fast-flying experience unlike any other in less time than it takes to charge a battery!

PLUG-N-PLAY® AUSFÜHRUNG (PNP) / PLUG-N-PLAY® COMPLETION LEVEL (PNP)

Die Plug-N-Play-Version (PNP) wird mit einem werkseitig installierten Antriebssystem und Servos geliefert, die für den Anschluss an den kompatiblen Empfänger deiner Wahl (separat erhältlich) vorbereitet sind und mit deinem vorhandenen Sender und Akku verwendet werden können (ebenfalls separat erhältlich). Installiere einfach den Empfänger, schließe die Endmontage ab und gehe fliegen!

The Plug-N-Play (PNP) version comes out of the box with a factory-installed power system and servos that are ready to connect to the compatible receiver of your choice (sold separately), plus the transmitter and battery you provide (also sold separately). Simply install the receiver, finish any final assembly, and fly!

BIND-N-FLY® AUSFÜHRUNG (BNF BASIC) /
BIND-N-FLY® COMPLETION LEVEL ADVANTAGE (BNF BASIC)

Besitzt du bereits einen Spektrum-Sender? Bind-N-Fly (BNF)-Flugzeuge machen es einfacher als je zuvor, schnell und mit bestmöglichem Flugspaß in die Luft zu kommen. Sie werden mit installiertem Antriebssystem, Servos und einem Spektrum 2,4GHz Empfänger ausgeliefert. Du musst also nur noch den Empfänger mit einem kompatiblen Sender binden, die Endmontage abschließen und kannst losfliegen!

Already own a Spektrum™ transmitter? Bind-N-Fly (BNF) aircraft make getting into the air quickly and with the best control experience possible easier than ever. They come out of the box with the power system, servos and a Spektrum 2.4GHz receiver installed so all you need to do is bind the receiver to a compatible transmitter, finish any final assembly, and fly!

EXKLUSIVE TECHNOLOGIEN * / EXCLUSIVE TECHNOLOGIES *

Die BNF Basic Version ist mit den exklusiven Technologien Spektrum™ AS3X® und SAFE® Select ausgestattet. AS3X+ arbeitet hinter den Kulissen, um die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen zu glätten und so ein sicheres Gefühl zu vermitteln, das den Eindruck erweckt, als würdest du ein viel größeres Flugzeug fliegen. Das optionale SAFE Select bietet Schräglagenbegrenzungen sowie eine automatische Selbstnivellierung, die per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden kann.

SAFE Select verfügt außerdem über einen automatischen Handstart-Assistenzmodus, der den Schub eines Handstarts erkennt und ein paar Sekunden lang die Höhenrudertrimmung erhöht, sodass das Flugzeug kurzzeitig in einem steileren Winkel steigt. Diese Technologie macht den ElectroStreak zum am einfachsten zu startenden Modell seiner Klasse. Und wenn du die SAFE Select Funktionen nicht aktivieren möchtest, binde den Empfänger einfach normal und nur AS3X+ ist aktiv.

This BNF Basic version is equipped with exclusive Spektrum AS3X+ and SAFE Select technologies. Enhanced AS3X+ technology works behind the scenes to smooth out the effects of wind and turbulence to deliver an even more locked-in feel than standard AS3X which makes it seem like you're flying a much larger airplane.

Optional-use SAFE Select offers pitch and bank angle limits along with automatic self-leveling that can be turned on and off at the flip of a switch! SAFE Select also features an automatic Hand Launch Assist mode that senses the force of a hand launch and adds up elevator so the airplane climbs at a higher angle for a few seconds to make it the easiest to launch model in its class. And if you don't want to enable the SAFE Select features, simply bind the receiver normally and only AS3X+ will be active.

SMART-TECHNOLOGIE * / SMART TECHNOLOGY *


Der exklusive Spektrum Avian Smart Lite ESC des ElectroStreak 1.1m bietet während des Flugs eine Vielzahl von Echtzeit-Telemetriedaten des Antriebssystems, darunter Gesamtakkuspannung, Stromaufnahme, Motordrehzahl und mehr – sowohl mit Smart- als auch mit Nicht-Smart-Akkus – und über kompatible Empfänger (einschließlich des AR631+) und mit Spektrum AirWare ausgestatteten Sendern (einschließlich DX6e und 8e, DX6 G2/3 und 8 G2, DX9, NX6 bis 20, iX12 bis 20 und andere). Darüber hinaus ist auf dem Empfänger eine Smart Transmitter Modelldatei gespeichert, mit der du während des Bindungsvorgangs die gesamte Modellprogrammierung für NX und iX Sender importieren kannst.

The ElectroStreak 1.1m is equipped with an exclusive Spektrum Avian Smart Lite ESC that can provide a variety of real-time power system related telemetry data including motor RPM, current, battery voltage and more – with Smart and non-Smart batteries – via compatible receivers (including the AR631+) and Spektrum AirWare equipped transmitters (including the DX6e and 8e, DX6 G2/3 and 8 G2, the DX9, NX6 to 20, iX12 to 20 and others) while you fly. Plus, the receiver is loaded with a Smart Transmitter Model File that allows you to import all settings for NX and iX series transmitters during the binding process.

*** NUR BNF BASIC VERSION /** *** BNF BASIC VERSION ONLY**

E-flite











VIELSEITIGE LEISTUNG / VERSATILE POWER

Der ElectroStreak ist werkseitig mit einem leistungsstarken brushles Antriebssystem ausgestattet, mit dem du selbst entscheiden kannst, wie schnell du fliegen möchtest. Verwende einen 3S-Akku mit 1800–2200 mAh, um Fluggeschwindigkeiten im Horizontalflug von bis zu 160 km/h zu erreichen. Oder du gehst noch einen Schritt weiter um Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 210 km/h mit einem 4S-Akku mit 1800–2200 mAh zu erreichen – es sind keine Modifikationen oder Upgrades erforderlich und nicht einmal eine andere Luftschraube wird benötigt.

The ElectroStreak is factory-equipped with a high-performance brushless power system that gives you the option to choose just how fast you want to go. Use a 3S 1800–2200mAh battery to reach level-flight speeds up to 100 MPH. Or go beyond that and reach top speeds up to 130 MPH with a 4S 1800–2200mAh battery—no modifications or upgrades are necessary and not even a prop change is required.

KRAFT UND PRÄZISION / STRENGTH AND PRECISION

Geschwindigkeit erfordert ein ausreichendes Maß and Stabilität und Kontrolle. Die schlanke Flugzeugzelle des ElectroStreak ist aus EPO formgeschäumt, das mit Verbundwerkstoff verstärkt ist, sodass sie steifer und haltbarer ist, aber dennoch leicht bleibt. Außerdem sind Digital Servos mit Metallgetriebe verbaut, die eine präzise Stellgenauigkeit und Zuverlässigkeit bieten, um Flug für Flug Topspeeds zu ermöglichen.

Speed is nothing without the right balance of strength and control. The ElectroStreak's sleek airframe is molded in EPO that's composite reinforced so it's stiff and durable yet is also lightweight. Plus it's equipped with digital, metal-geared servos that deliver the precise control and reliability you need to enjoy flying FAST flight after flight.

EINFACHE MONTAGE / EASY ASSEMBLY

Für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich und der ElectroStreak 1.1m ist in kürzerer Zeit flugbereit, als es dauert, einen Akku aufzuladen! Und obwohl die Größe praktisch ist und das Modell vollständig montiert in nahezu jedes Fahrzeug passt, kannst du den einteiligen Flügel auch abnehmen, um die Lagerung und den Transport noch einfacher zu gestalten.

No glue is required for final assembly, and you can have the ElectroStreak 1.1m ready to fly in less time than it takes to charge a battery! And although it's conveniently sized to fit fully assembled in just about any vehicle, you can also remove the one-piece wing for even easier storage and transport.

ERFAHRUNGSLEVEL 2 – ETWAS ERFAHRUNG ERFORDERLICH * / SKILL LEVEL 2 – SOME EXPERIENCE REQUIRED *

Flugzeuge des Erfahrungslevels 2 wie dieses sind für RC-Piloten geeignet, die bereits über etwas Erfahrung und die Fähigkeiten verfügen, Modelle ähnlicher Klasse aufzubauen, zu programmieren und zu fliegen. Bevor du versuchst den ElectroStreak 1.1m zu fliegen, solltest du über die erforderliche Erfahrung verfügen, um Modelle wie die E-flite T-28 Trojan 1.1m, Sportix 1.1m, Conscendo Evolution 1.5m oder Modelle ähnlicher Klasse, zu beherrschen.

Skill Level 2 aircraft, like this one, are suitable for RC pilots who already have some experience and the skills to assemble, set up, and fly similar class models. You should have the experience and skills necessary to successfully fly models like the E-flite T-28 Trojan 1.1m, Sportix 1.1m, Conscendo Evolution 1.5m or other similar class models before attempting to fly the ElectroStreak 1.1m BNF Basic version.

*** NUR BNF BASIC VERSION / * BNF BASIC VERSION ONLY**

HORIZON® HOBBY

ERFAHRUNGSLEVEL 3 – ETWAS ERFAHRUNG ERFORDERLICH (PNP) / SKILL LEVEL 3 – EXPERIENCE REQUIRED (PNP VERSION ONLY)

Flugzeuge des Erfahrungslevels 3 wie dieses sind für RC-Piloten geeignet, die bereits über mehr Erfahrung und die Fähigkeiten verfügen, Modelle ähnlicher Klasse aufzubauen, zu programmieren und zu fliegen. Dieses PNP Modell erfordert mehr Erfahrung für den Zusammenbau und zum Fliegen als die BNF Basic Version, weil ein Empfänger verbaut werden muss, der noch nicht mit AS3X+ und SAFE Select vorprogrammiert ist. Bevor du versuchst den ElectroStreak 1.1m zu fliegen, solltest du über die erforderliche Erfahrung verfügen, um Modelle wie die E-flite T-28 Trojan 1.1m, Sportix 1.1m, Conscendo Evolution 1.5m oder Modelle ähnlicher Klasse, zu beherrschen.

Skill Level 3 aircraft, like this one, are suitable for more experienced RC pilots who already have the skills to assemble, set up, and fly similar class models. This PNP version requires more experience and skills to assemble and fly than the BNF Basic version because you will need to install a receiver that does not already include properly tuned AS3X+ and SAFE Select technologies. You should have the experience and skills necessary to assemble and successfully fly models like the E-flite T-28 Trojan 1.1m, Sportix 1.1m, Conscendo Evolution 1.5m or other similar class models before attempting to fly the ElectroStreak 1.1m PNP version.

DIE FÜNF WICHTIGSTEN FUNKTIONEN / TOP FIVE KEY FEATURES

BNF Basic Version:

- Inspiriert von den originalen Eigenbau-, Bausatz- und ARF-ElectroStreak-Modellen, und entwickelt um moderne Funktionen bieten – zusammen mit hervorragenden Flugeigenschaften und High-Speed-Performance
- Höchstgeschwindigkeiten im Horizontalflug von bis zu 160 km/h mit 3S-Akkus und bis zu 210 km/h mit 4S-Akkus
- Kompatibel mit 3S- und 4S-Akkus mit 1800-2200 mAh, um ein breites Spektrum an Leistung und Flugzeiten zu bieten
- Spektrum AR631+ Empfänger mit Fly-By-Telemetrie und branchenführender DSMX-Technologie
- Einfacher zu fliegen mit innovativem und optional nutzbarem SAFE Select-Fluglagenschutz

BNF Basic Version:

- Inspired by the original scratch-built, kit and ARF ElectroStreak models designed to offer modern-day features and conveniences – along with excellent handling and high-speed performance
- Level-flight top speeds up to 100 MPH with 3S batteries and up to 130 MPH with 4S batteries
- Compatible with 3S and 4S batteries from 1800-2200mAh to deliver a wide range of performance and flight times
- Spektrum AR631+ receiver with fly-by range telemetry and industry-leading DSMX technology
- Easier to fly with innovative and optional-use SAFE Select flight envelope protection





DIE FÜNF WICHTIGSTEN FUNKTIONEN / TOP FIVE KEY FEATURES

PNP-Version:

- Inspiriert von dem originalen Eigenbau-, Bausatz- und ARF-ElectroStreak-Modellen, und entwickelt um moderne Funktionen bieten – zusammen mit hervorragenden Flugeigenschaften und High-Speed-Performance
- Höchstgeschwindigkeiten im Horizontalflug von bis zu 160 km/h mit 3S-Akkus und bis zu 210 km/h mit 4S-Akkus
- Kompatibel mit 3S- und 4S-Akkus mit 1800-2200 mAh, um ein breites Spektrum an Leistung und Flugzeiten zu bieten
- 45A Spektrum Avian Smart Lite ESC bietet Echtzeitdaten von Akkuspannung, Strom, Drehzahl und mehr über kompatible Empfänger und Sender
- Vier werkseitig installierte Digital Servos mit Metallgetriebe und Kugelkopfanlenkungen

PNP Version:

- Inspired by the original scratch-built, kit and ARF ElectroStreak models designed to offer modern-day features and conveniences – along with excellent handling and high-speed performance
- Level-flight top speeds up to 100+ MPH with 3S batteries and up to 130+ MPH with 4S batteries
- Compatible with 3S and 4S batteries from 1800-2200mAh to deliver a wide range of performance and flight times
- 45-amp Spektrum Avian Smart Lite ESC provides real-time battery voltage, current, RPM and other data via compatible receivers and transmitters
- Four factory-installed digital and metal-geared servos with ball-link equipped linkages

FEATURES

- Speziell abgestimmter Motor, kompatibel mit 3S- und 4S-Akkus, ohne dass Modifikationen oder Upgrades erforderlich sind
- Extrem breites Flugspektrum von unerwartet stabilem Langsamflug bis hin zu präzisen Kunstflugeigenschaften und mehr
- Werkseitig installierter brushless Außenläufer mit APC 8x8E Luftschraube und Spinner mit Aluminium-Rückplatte
- Empfänger mit Smart Transmitter Modelldatei, mit der du während des Bindungsprozesses alle Einstellungen für NX und iX Sender importieren kannst (nur BNF Basic-Version)
- Die unübertroffene Stabilität und das sichere Gefühl der exklusiven und verbesserten AS3X+ Technologie (nur BNF Basic-Version)
- Einfacher zu starten als Tiefdeckermodelle, insbesondere mit dem automatischen Handstart-Assistenzmodus (nur BNF Basic-Version)
- Schnelle und einfache Montage durch Verschrauben – kein Klebstoff oder Spezialwerkzeug erforderlich
- Praktischer, oben angebrachter Rumpfdeckel bietet einfachen Zugriff auf den Akku
- Optional verwendbare Flaperons und Spoilerons für zusätzliche Funktionen

- Specially tuned motor compatible with 3S and 4S batteries without the need for modifications or upgrades
- Extremely wide flight envelope from unexpectedly stable slow-flight to locked-in precision aerobatic capabilities and beyond
- Factory-installed brushless outrunner motor plus APC 8x8E prop, and spinner with an aluminum backplate
- Receiver loaded with a Smart Transmitter File that allows you to import all settings for NX and iX series transmitters during the binding process (BNF Basic version only)
- The unmatched stability and locked-in feel of exclusive and enhanced AS3X+ technology (BNF Basic version only)
- Easier to launch than low-wing models especially with the automatic Hand Launch Assist Mode (BNF Basic version only)
- Fast and easy bolt-together assembly – no glue or special tools required
- Convenient top mounted hatch provides easy access to the battery
- Optional-use flaperons and spoilerons for added capabilities

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Spannweite:	1100mm (43.3 in)	Wing Span:	1100mm (43.3 in)
Länge:	938mm (36.9 in)	Length:	938mm (36.9 in)
Gewicht mit AR631+ Rx:	885g (31.2 oz)	Empty Weight w/ AR631+ Rx:	885g (31.2 oz)
Gewicht mit 4S 2200mAh 30C Akku:	1118g (39.4 oz)	Weight with 4S 2200mAh 30C Battery:	1118g (39.4 oz)
Empf. Akku:	4S 2200mAh 30C LiPo	Rec Battery:	4S 2200mAh 30C Li-Po
Benötigtes Ladegerät:	3-4S LiPo kompatibel	Required Charger:	3-4S Li-Po compatible
Propeller:	8x8E (APC)	Propeller:	8x8E (APC)
Material:	EPO Hartschaum	Material:	EPO foam
Servos:	(4) 13g Sub-Micro Digital Servos mit Metallgetriebe (SPMSA111, SPMSA112)	Servos:	(4) 13g Sub-Micro Digital, Metal-Geared (SPMSA111, SPMSA112)
ESC:	Avian 45A Smart Lite Brushless (SPMXAE45D)	ESC:	Avian 45A Smart Lite Brushless (SPMXAE45D)
Empfänger:	AR631+ (SPM-1031)	Receiver:	AR631+ (SPM-1031)
Motor:	3542-1000Kv Brushless Außenläufer	Motor:	3542-1000Kv Brushless Outrunner
Montagezeit:	Weniger als 1 Stunde	Assembly Time:	Less than 1 hour

LIEFERUMFANG / WHAT'S IN THE BOX?

(1) E-flite ElectroStreak 1.1m mit:
- (1) Spektrum Brushless Außenläufer (installiert)
- (4) Spektrum Digital Servos mit Metallgetriebe (installiert)
- (1) Spektrum Avian 45-Amp Smart Lite Brushless ESC (installiert)
- (1) Spektrum AR631+ 6-Kanal Empfänger mit AS3X+ und SAFE Select (installiert) (Nur BNF Basic Version)

(1) Bedienungsanleitung

(1) E-flite ElectroStreak 1.1m with:
- (1) Spektrum Brushless Outrunner Motor (installed)
- (4) Spektrum Digital, Metal-Geared Servos (installed)
- (1) Spektrum Avian 45-Amp Smart Lite Brushless ESC (installed)
- (1) Spektrum AR631+ 6-Channel Receiver with AS3X+ and SAFE Select (installed) (BNF Basic version only)

(1) Product Manual

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

BNF Basic Version:
- Full-Range 4–5+ Kanal Spektrum DSMX/DSM2 kompatible Fernsteuerung
- 3S 11.1V oder 4S 14.8V 1800–2200mAh LiPo mit EC3 oder IC3 Anschluss
- Kompatibles LiPo Ladegerät

PNP Version:
- Full-Range 4+ Kanal Fernsteuerung und Empfänger
- 3S 11.1V oder 4S 14.8V 1800–2200mAh LiPo mit EC3 oder IC3 Anschluss
- Kompatibles LiPo Ladegerät

BNF Basic Version:
- Full-range 4–5+ channel Spektrum DSMX/DSM2 compatible transmitter
- 3S 11.1V or 4S 14.8V 1800–2200mAh LiPo with EC3 or IC3 Connector
- Compatible LiPo charger

PNP Version:
- Full-range 4+ channel transmitter and receiver
- 3S 11.1V or 4S 14.8V 1800–2200mAh LiPo with EC3 or IC3 Connector
- Compatible LiPo charger





PRICING

Artikel Nr. / Itemnumber	Beschreibung / Description		
EFL13350	ElectroStreak 1.1m BNF Basic		
EFL13375	ElectroStreak 1.1m PNP		



HORIZON® HOBBY