E-FLITE® UMX™ ERATIX 3D FF (FLAT FOAMY) 450MM BNF® BASIC



DER FLAT FOAMY, DEN DU ÜBERALL UND AUF KLEINSTEM RAUM FLIEGEN KANNST

EINFACHER ZU FLIEGEN: DANK AS3X® UND DER OPTIONALEN SAFE® SELECT-TECHNOLOGIE
HOHE LEISTUNG: 2S-KOMPATIBLER BRUSHLESS-OUTRUNNER-MOTOR MIT PROP-SAVER
VIELSEITIGE FLUGEIGENSCHAFTEN: IDEAL FÜR LANGSAMES CRUISING, SPORT-FLYING UND BEEINDRUCKENDE 3D-KUNSTFLUGMANÖVER





Der UMX™ (Ultra Micro eXtreme) Eratix 3D FF 450mm ist die kompakte Version der beliebten E-flite® Eratix 3D FF 860mm und bietet die typischen „Flat Foamy"-Fähigkeiten und -Performances – jetzt auch auf engem Raum und an mehr Orten! Er ist 100 % flugbereit aus der Box und kommt mit einem leistungsstarken, 2S-kompatiblen Brushless-Motor.

FEATURES

- Echtzeit-Batteriespannung und weitere Telemetriedaten mit kompatiblen Fernsteuerungen
- Unübertroffene Stabilität und Präzision dank der exklusiven AS3X®-Technologie
- Lasergeschnittene flache Schaumstoff-Zelle mit Verstärkungen aus Verbundmaterial
- Überdimensionierte Steuerflächen für 3D-Kunstflug
- 4 werkseitig installierte Servos und Anlenkungen
- Einfach überall fliegen (unter der 250-Gramm-Gewichtsgrenze)

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL:	EPS
SPANNWEITE:	450 mm (17,72")
LÄNGE:	487 mm (19,17")
GEWICHT OHNE AKKU:	62,5 g (2,2 oz)
GEWICHT MIT AKKU:	79,5 g (2,8 oz)
EMPFOHLENER AKKU:	2S 300mAh 30C Smart LiPo Akku mit PH-UMX Anschluss (SPMX3002S30)
MINDESTANFORDERUNG FERNSTEUERUNG:	5+ Kanal Full-Range
SERVOS:	A202 2,9g Long Throw Linear Servos für Querruder (2x SPMSA202) sowie integrierte Long Throw Servos für Seiten- und Höhenruder in der Steuereinheit
EMPFÄNGER:	7-Kanal DSMX/DSM2 mit AS3X/SAFE/Telemetrie, integriert in der Steuereinheit (SPM-1090)
REGLER (ESC):	15-Ampere, integriert in der Steuereinheit
MOTOR:	1404-3200Kv Outrunner Brushless-Motor, 12-Pol (SPMXAM4600)
PROPELLER:	148 mm x 35 mm
UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT:	Keine Montage erforderlich
SKILL LEVEL:	2

LIEFERUMFANG

- (1) E-flite® UMX™ Eratix 3D FF 450mm mit:
- (4) Spektrum Linear Servos (bereits installiert)
- (1) Spektrum Brushless Outrunner Motor (bereits installiert)
- (1) Spektrum Steuereinheit mit (1) Empfänger und (1) Brushless ESC (bereits installiert)
- (1) Bedienungsanleitung

PREIS

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG			
EFLU02050	E-flite® UMX™ Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm BNF® Basic			

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- Spektrum DSMX/DSM2-kompatible Fernsteuerung mit mindestens 5 Kanälen
- 2S 7,4V 280–350mAh LiPo-Akku mit 3-Pin JST-PH-Anschluss
- Kompatibles LiPo-Ladegerät (sowie ein passender Adapter, z. B. SPMXCA326, separat erhältlich)

ERSATZTEILE

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG		
EFL-3144	Propeller 148 x 35mm: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
EFL-3145	Propeller Adapter: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
EFL-3141	Landing Gear Set: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
EFL-3142	Wheel Pant SFG Set: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
SPMXAM4600	1404-3200Kv Brushless Outrunner Motor 12-Pole		
EFL-3138	Replacement Airframe: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
SPM-1090	Flight Controller 4-Ch Receiver/ESC Long Throw Servos: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
SPMSA202	A202 2.9g Long-Throw Linear Servo		
EFL-3139	Wing Brace Set: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
EFL-3140	Motor Mount: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		
EFL-3143	Pushrod Set: UMX Eratix 3D FF (Flat Foamy) 450mm		

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

SPEKTRUM®





ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG		
SPMX3002S30	300mAh 2S 7.4V 30C LiPo Battery; PH Connector		
SPMXCA326	Adapter: IC3 Battery / 2S UMX Device (Bal./Chrg.)		
SPMXBC200	XBC200 Smart Battery Checker & Servo Tester		
SPMXC2050I	Smart S155 G2 AC 1x55W Charger (Europe Version)		
SPMR8210EU	NX8+ 20 Channel DSMX Transmitter Only		
SPMR7110EU	NX7e+ 7 Channel Transmitter Only		







HORIZON HOBBY