

E-flite® UMX™

Slow Ultra Stick RTF and BNF® Basic



FLIEGE MIT DEM VERKLEINERTEN STICK AUF NOCH KLEINEREN FLÄCHEN

THE SCALED-DOWN STICK TO FLY IN EVEN MORE PLACES AND SMALLER SPACES

Der E-flite® UMX™ Slow Ultra Stick ist ein Ultra-Micro-„Slow Flyer“, der von den klassischen „Stick“-Modellen der letzten Jahrzehnte inspiriert wurde und im Vergleich zum Slow Ultra Stick 1.2m verkleinert wurde. Dadurch kann er an noch mehr Orten und auf kleineren Plätzen geflogen werden – drinnen und draußen!

The E-flite® UMX™ Slow Ultra Stick is an ultra-micro “slow flyer” that was inspired by classic “Stick” models of the past and has been scaled down from the Slow Ultra Stick 1.2m so it can be flown in even more places and smaller spaces – indoors or out!



Der E-flite UMX Slow Ultra Stick wurde im Vergleich zum äußerst beliebten Slow Ultra Stick 1.2m verkleinert und ist vom ParkZone Ember inspiriert. Er ist ein ultrakleiner „Slow Flyer“, der an noch mehr Orten und auf kleineren Flächen geflogen werden kann! Er ist für eine Reihe von 1S Akkus zum Indoorfliegen in Turnhallen, Garagen und anderen Räumen geeignet. Oder bei schwachem Wind zum Fliegen im Freien fast überall. Der UMX Slow Ultra Stick kann langsam und einfach fliegen und beherrscht einfache Kunstflugmanöver einschließlich Loopings.

Scaled down from the extremely popular Slow Ultra Stick 1.2m and inspired by the classic ParkZone Ember models, the E-flite UMX Slow Ultra Stick is an ultra-micro “slow flyer” that can be flown in even more places and smaller spaces! Use a range of 1S batteries for flying indoors in gymnasiums, garages, and other suitable spaces or to fly outside almost anywhere in calm to low wind conditions. The UMX Slow Ultra Stick is capable of slow and easy cruising and performing basic aerobatics including loops.





Du kannst sogar das optionale LED-Beleuchtungsset installieren, um unter dunkleren Bedingungen und nachts zu fliegen. Außerdem kannst Du zwischen zwei werkseitig montierten Versionen wählen: der praktischen RTF-Version (Ready-To-Fly), die einen Spektrum Akku, ein Ladegerät und einen SLT6 Sender enthält. Der Sender ist mit einem USB-C-Anschluss für den direkten Anschluss an einen PC ausgestattet ist, um die mitgelieferte Testversion des RC-Flugsimulators RealFlight Trainer Edition einfach per Plug-and-Play nutzen zu können. Oder Du wählst die BNF (Bind-N-Fly®) Basic-Version, mit der Du Kosten sparen kannst, indem Du Deinen eigenen kompatiblen Spektrum DSMX/SLT Sender, Akku und Ladegerät verwendest. So oder so kannst Du fast überall fliegen, und zwar in der Zeit, die Du zum Aufladen eines Akkus benötigst!

You can even install the optional LED light set to fly in darker conditions and at night. Plus, you can choose between two factory-assembled versions: the convenient, all-in-one-box RTF (Ready-To-Fly) version that includes a Spektrum battery, charger, and an SLT6 transmitter equipped with a USB-C port for direct connection to a PC for easy plug-and-play use of the included trial version of the RealFlight Trainer Edition RC flight simulator. Or the BNF (Bind-N-Fly®) Basic version that helps you lower costs by using your own compatible Spektrum DSMX/SLT-equipped transmitter, battery, and charger. Either way, you can be flying almost anywhere in just the time it takes to charge a battery!

READY-TO-FLY KOMFORT / READY-TO-FLY CONVENIENCE

Die Ready-to-Fly (RTF) Version enthält einen 6-Kanal-Sender mit Spektrum SLT 2,4GHz Technologie und alles andere, was Du zum Fliegen brauchst, einschließlich AA-Batterien für den Sender, einen wiederaufladbaren 1S 150mAh Akku für das Flugzeug und ein USB-Ladegerät. Das heißt, Du musst nichts extra kaufen, um fliegen zu können! Der mitgelieferte Sender kann auch mit anderen Ultra-Micro/UMX (Ultra Micro eXtreme)-Flugzeugen verwendet werden, die mit Dual-Protokoll-Empfängern mit Spektrum SLT FHSS Technologie ausgestattet sind. Außerdem kann er mit der mitgelieferten Testversion des Modellflugsimulators RealFlight Trainer Edition und der „Vollversion“ RealFlight Evolution verwendet werden!

This Ready-To-Fly (RTF) version includes a 6-channel transmitter equipped with Spektrum SLT 2.4GHz technology and everything else you need to fly, including AA batteries for the transmitter, a rechargeable 1S 150mAh battery for the airplane, and a USB charger. That means there's nothing extra to buy so you can fly! The included transmitter can also be used with other ultra-micro/UMX (Ultra Micro eXtreme) aircraft equipped with dual-protocol receivers featuring Spektrum SLT FHSS technology. Plus, it can be used with the included trial version of the RealFlight Trainer Edition RC flight simulator and the "full" version of RealFlight Evolution!

REALFLIGHT ENTHALTEN (NUR RTF-VERSION) / REALFLIGHT INCLUDED (RTF VERSION ONLY)

RealFlight ist der weltweit führende Modellflugsimulator und die Trainer Edition enthält viele der beliebten Horizon Hobby Trainermodelle von Blade, HobbyZone und E-flite. Er enthält auch virtuelle Fluglehrer-Lektionen, die Anfängern helfen, erfolgreich das Fliegen zu lernen, da sie das Fliegen auf einem Desktop-PC zu Hause oder auf einem Laptop fast überall sonst üben können! Du kannst den mitgelieferten SLT6-Sender einfach mit einem USB-C Kabel an einen kompatiblen USB-Anschluss deines Computers an, um bis zu 100 Minuten zu fliegen. Anschließend kannst Du die RealFlight Trainer Edition oder die Evolution Vollversion kaufen, um jederzeit und so lange zu fliegen, wie Du möchtest!

RealFlight is the world's #1 RC flight simulator, and the Trainer Edition includes many of the most popular Horizon Hobby trainer aircraft from Blade, HobbyZone, and E-flite. It also features Virtual Flight Instructor lessons that help new pilots learn to fly successfully because they can practice flying on a desktop PC at home or on a laptop just about anywhere else! You can use a USB-C cable to connect the included SLT6 transmitter to a compatible USB port on your computer to fly for up to 100 minutes. Then, you can purchase RealFlight Trainer Edition or Evolution to fly any time and for as long as you'd like!

VORTEIL DER BIND-N-FLY AUSFÜHRUNG / BIND-N-FLY COMPLETION LEVEL ADVANTAGE

Besitzt Du bereits einen Spektrum™ Sender? Bind-N-Fly (BNF) Flugzeuge ermöglichen es Dir so schnell in die Luft zukommen, wie nie zuvor. Sie werden mit installiertem Antriebssystem, Servos und einem Spektrum 2,4 GHz-Empfänger geliefert. Du musst den Empfänger also nur mit einem kompatiblen Sender binden, die Endmontage abschließen und kannst losfliegen.

Already own a Spektrum DSMX or SLT technology-equipped transmitter? Bind-N-Fly (BNF) aircraft make getting into the air quickly and with the best control experience possible easier than ever. They come out of the box with the power system, servos, and a Spektrum 2.4GHz receiver installed, so all you need to do is bind the receiver to a compatible transmitter, finish any final assembly, and fly!

EXKLUSIVE TECHNOLOGIEN / EXCLUSIVE TECHNOLOGIES

Der UMX Slow Ultra Stick ist mit den exklusiven Spektrum™ Technologien AS3X® und SAFE® Select ausgestattet. AS3X arbeitet hinter den Kulissen, um die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen zu glätten, um ein Locked-in-Gefühl zu liefern, das den Anschein erweckt, als würdest Du ein viel größeres Flugzeug fliegen. Das optionale SAFE Select bietet Schräglagenbegrenzungen sowie eine automatische Selbstnivellierung, die per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden kann, um das Fliegen zu erleichtern!

The UMX Slow Ultra Stick is equipped with exclusive Spektrum AS3X and SAFE Select technologies. AS3X is expertly tuned to work behind the scenes to smooth out the effects of wind and turbulence, delivering a locked-in feel that makes it seem like you're flying a much larger airplane. Optional-use SAFE Select offers pitch and bank angle limits and automatic self-leveling that can be turned on and off at the flip of a switch to make it easier to fly!

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN / UNIQUELY CAPABLE

Das schlichte Design ist von klassischen „Stick“-Modellen aus der Vergangenheit inspiriert und im Vergleich zum moderneren Design des Slow Ultra Stick 1.2m verkleinert. Das Ergebnis ist ein Ultra-Micro „Slow Flyer“, der an noch mehr Orten und auf kleineren Flächen einfach und abwechslungsreich zu fliegen ist - von Garagen, Konferenzräumen und Turnhallen bis draußen in Höfen, Parks und fast überall sonst.

The simple design was inspired by classic “Stick” models from the past and is scaled down from the more modern-day design of the Slow Ultra Stick 1.2m. This results in an ultra-micro-sized “slow flyer” that’s easy and fun to fly in even more places and smaller spaces! From indoors in garages, conference rooms, and gymnasiums to outdoors in yards, parks, and almost anywhere else.

LANGLEBIGES DESIGN / DURABLE DESIGN

Die einzigartige „Pop-Off“-Luftschraubenbefestigung und die leichte, aber dennoch langlebige Flugzeugzelle sind robust genug, um den alltäglichen Belastungen beim Fliegen standzuhalten. Und falls Du Teile oder Komponenten der Flugzeugzelle beschädigst und diese nicht reparieren kannst, steht Dir eine vollständige Palette an Ersatzteilen zur Verfügung.

The unique “pop off” prop saver design plus the lightweight yet durable airframe is tough enough to handle everyday flying punishment without getting bent out of shape. And if you damage any airframe parts or components and can’t repair them, a full line of replacement/spare parts is readily available.





WERKSEITIG MONTIERT / FACTORY ASSEMBLED

Der UMX Slow Ultra Stick wird werkseitig montiert geliefert und ist praktisch sofort flugbereit. Installiere einfach den einteiligen Flügel, der schnell und einfach ohne Befestigungselemente oder Werkzeuge einrastet, und schon bist Du flugbereit!

The UMX Slow Ultra Stick arrives factory-assembled and nearly ready to fly right out of the box. Simply install the one-piece wing that quickly and easily snaps into place without fasteners or tools, and you're ready to fly!

OPTIONALE LED-BELEUCHTUNG / OPTIONAL LED LIGHTS

Install the optional LED light set (sold separately; EFL-1113) for improved visibility during daylight conditions and to fly in darker conditions or even at night.

Für bessere Sichtbarkeit unter widrigen Lichtverhältnissen oder um sogar nachts zu fliegen kannst Du das optionale LED-Beleuchtungsset (separat erhältlich; EFL-1113) installieren.

FEATURES

- Inspiriert von den klassischen ParkZone Ember „Slow Flyer“-Modellen und verkleinert vom sehr beliebten Slow Ultra Stick 1.2m
- Ultra-Micro-Größe zum Fliegen in Gärten, Parks oder sogar drinnen in Garagen, Turnhallen und anderen geeigneten Räumen
- 100 % komplett und sofort flugbereit – Du musst nichts zusätzlich kaufen oder bereitstellen (nur RTF-Version)
- Enthält einen 6-Kanal Spektrum SLT6 Sender mit 2,4 GHz SLT Technologie und einen USB-C Anschluss zur Verwendung mit dem RealFlight Simulator (nur RTF-Version)
- Werkseitig installierte Steuereinheit mit einem Dual-Protokoll Spektrum 2,4GHz DSMX- und SLT-Empfänger, zwei Servos und einem ESC
- Bereit zur Verwendung mit Deinem kompatiblen Spektrum DSMX- oder SLT-fähigen Sender, Akku und Ladegerät (separat erhältlich) (nur BNF Basic-Version)
- Kompatibel mit den DXS- und SLT6-Sendern, die bei vielen RTF-Trainermodellen enthalten sind (nur BNF Basic-Version)
- Einfacher zu fliegen mit dem innovativem und optional nutzbarem SAFE® Select-Fluglagenschutz
- Die unübertroffene Stabilität und das sichere Gefühl der professionell abgestimmten AS3X®-Technologie
- Inspired by the classic ParkZone Ember “slow flyer” models and scaled down from the very popular Slow Ultra Stick 1.2m
- Ultra-micro sized to fly in yards, at parks, or even indoors in a garage, gymnasium, and other suitable spaces
- 100% complete and ready to fly right out of the box – there’s nothing extra you need to buy or provide (RTF version only)
- Includes a 6-channel Spektrum SLT6 transmitter with 2.4GHz SLT technology and a USB-C port for use with RealFlight (RTF version only)
- Factory-installed control unit featuring a dual-protocol Spektrum 2.4GHz DSMX and SLT receiver, two servos, and an ESC
- Ready for use with your compatible Spektrum DSMX or SLT-equipped transmitter, battery, and charger (sold separately) (BNF Basic version only)
- Compatible with the DXS and SLT6 transmitters included with many RTF trainer models (BNF Basic version only)
- Easier to fly with innovative and optional-use SAFE® Select flight envelope protection
- The unmatched stability and locked-in feel of expertly-tuned AS3X® technology

FEATURES

- Echtzeit-Telemetrie der Akkuspannung mit kompatiblen Spektrum Sendern
 - 1S 150mAh LiPo Akku und USB-Ladegerät für lange Flugzeiten und bequemes Aufladen (nur RTF-Version)
 - Erschwingliche 1S 100–210mAh Akkus bieten ein breites Spektrum an Leistung und Flugzeiten
 - Leichte und dennoch robuste Konstruktion, einschließlich einer „Pop-off“-Luftschraubenbefestigung zur Vermeidung von Schäden
 - Werkseitig montiert mit einem schnell und einfach zu installierenden/entfernbarer/austauschbaren Flügel, der einrastet
 - Fliege bei schlechten Lichtverhältnissen und nachts mit dem optionalen LED-Beleuchtungsset (separat erhältlich; EFL-1113)
 - Vollständiges Sortiment an Ersatz-/Ersatzteilen verfügbar
 - Keine FAA-Registrierung oder Remote-ID erforderlich (unter der Gewichtsbeschränkung von 250 Gramm; Vorgabe in den USA)
 - Enthält eine Testversion des Modellflugsimulators RealFlight® Trainer Edition (nur RTF-Version)
- Real-time battery voltage telemetry with compatible Spektrum transmitters
 - 1S 150mAh LiPo battery and USB charger for long flight times and convenient recharging (RTF version only)
 - Affordable 1S 100–210mAh batteries deliver a wide range of performance and flight times
 - Lightweight yet durable construction, including a “pop off” prop saver design to prevent damage
 - Factory-assembled with a quick and easy-to-install/remove/replace wing that snaps into place
 - Fly in low light conditions and at night using the optional LED light kit/set (sold separately; EFL-1113)
 - Full line of replacement/spare parts available
 - No FAA registration or Remote ID required (under the 250-gram weight limit)
 - Includes a trial version of the RealFlight® Trainer Edition RC flight simulator (RTF version only)

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Spannweite	501.5mm	Wingspan	19.74“ (501.5mm)
Länge	441.5mm	Length	17.39“ (441.5mm)
Abfluggewicht	Ohne Akku: 42g Mit empf. Akku: 46g	Flying Weight	Without Battery: 1.48oz (42g) With Recommended Battery: 1.62oz (46g)
Empf. Akku	SPMX1501S50	Recommended Battery	SPMX1501S50
Akkubandbreite	1S 3.7V 100–210mAh LiPo Akku mit JST PH 1.25 (ultra micro) Anschluss	Battery Range	1S 3.7V 100–210mAh LiPo battery with JST PH 1.25 (ultra micro) connector
Material	EPS	Material	EPS
Anzahl Servos	2	Number of Servos	2
ESC	Inkludiert	ESC	Included





LIEFERUMFANG / WHAT'S IN THE BOX?

RTF Version:

- (1) E-flite UMX Slow Ultra Stick mit:
- (1) Motor und Getriebe mit Prop Saver (installiert)
- (1) Spektrum Steuereinheit bestehend aus Dual-Protokoll (DSMX and SLT) Empfänger, ESC, und (2) Linearservos (installiert)

- (1) Spektrum 150mAh 1S 3.7V LiPo Akku
- (1) Spektrum 1S USB LiPo Akku Ladegerät
- (1) Spektrum SLT6 2.4GHz Fernsteuerung
- (4) AA Alkaline Batterien (für die Fernsteuerung)
- (1) RealFlight Trainer Edition Testversion Installationsanleitung und Steam Key
- (1) Bedienungsanleitung

BNF Basic Version:

- (1) E-flite UMX Slow Ultra Stick mit:
- (1) Motor und Getriebe mit Prop Saver (installiert)
- (1) Spektrum Steuereinheit bestehend aus Dual-Protokoll (DSMX and SLT) Empfänger, ESC, und (2) Linearservos (installiert)

- (1) Bedienungsanleitung

RTF Version:

- (1) E-flite UMX Slow Ultra Stick with:
- (1) Motor and Gearbox with Prop Saver (installed)
- (1) Spektrum Dual-Protocol (DSMX and SLT) Receiver, ESC, and (2) Linear Servo Control Unit (installed)

- (1) Spektrum 150mAh 1S 3.7V LiPo Battery
- (1) Spektrum 1S USB LiPo Battery Charger
- (1) Spektrum SLT6 2.4GHz Transmitter
- (4) AA Alkaline Batteries (for the transmitter)
- (1) RealFlight Trainer Edition Trial Version Installation Guide and Steam Key
- (1) Product Manual

BNF Basic Version:

- (1) E-flite UMX Slow Ultra Stick with:
- (1) Motor and Gearbox with Prop Saver (installed)
- (1) Spektrum Dual-Protocol (DSMX and SLT) Receiver, ESC, and (2) Linear Servo Control Unit (installed)

- (1) Product Manual

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

RTF Version:

Nichts! Alles was Du zum Fliegen benötigst ist enthalten!

BNF Basic Version:

- 5+ Kanal Spektrum DSMX- oder SLT-kompatible Fernsteuerung
- 1S 3.7V 100–210mAh LiPo Akku mit JST PH 1.25 (ultra micro) Anschluss
- Kompatibles LiPo Ladegerät

RTF Version:

Nothing! Everything you need to fly is included!

BNF Basic Version:

- 5+ channel Spektrum DSMX or SLT-compatible transmitter
- 1S 3.7V 100–210mAh LiPo battery with JST PH 1.25 (ultra micro) connector
- Compatible LiPo battery charger

PRICING

Itemnumber	Description		
EFLU03000	UMX Slow Ultra Stick RTF		
EFLU03050	UMX Slow Ultra Stick BNF Basic		