E-flite® UMX™ Cirrus SR22T BNF® Basic



E-flite

HORIZON® HOBBY

DIE AKTUALISIERTE UND VERBESSERTE ULTRA-MICRO IKONE DER ZIVILEN LUFTFAHRT

THE UPDATED AND UPGRADED ULTRA-MICRO GENERAL AVIATION ICON

Die E-flite® UMX™ Cirrus SR22T ist eine Ultra-Micro-Version des meistverkauften Privatflugzeugs und mit den neuesten Technologien und einem 2S- und 3S-kompatiblen Antriebssystem aktualisiert und aufgerüstet, sodass das Fliegen einfacher und vielseitiger ist als je zuvor!

The E-flite® UMX™ Cirrus SR22T is an ultra-micro version of the best-selling full-scale aircraft that's been updated and upgraded with the latest technologies, plus a 2S and 3S compatible power system, so it's easier and more fun to fly than ever before!



Die E-flite UMX (Ultra Micro eXtreme) Cirrus SR22T ist ein offiziell lizenzierter Nachbau des weltweit meistverkauften Privatflugzeugs. Dieses Modell des eleganten Meisterwerks wird komplett werkseitig montiert geliefert und ist bereit, praktisch überall geflogen zu werden – von großen Höfen und kleinen Parks bis hin zu Sportplätzen und darüber hinaus! Es handelt sich um eine aktualisierte und verbesserte Version der ursprünglichen UMX Cirrus, die jetzt mit einem leiseren und leistungsstärkeren Motor ausgestattet ist, der mit beliebten und erschwinglichen 2S- und 3S-Akkus mit 280–300 mAh kompatibel ist. Außerdem ist das Modell mit fachmännisch abgestimmtem AS3X und optional nutzbarer SAFE Select-Technologie ausgestattet und bietet Echtzeit-Akkuspannung sowie andere Telemetriedaten über kompatible Sender.

The E-flite UMX (Ultra Micro eXtreme) Cirrus SR22T is an officially licensed replica of the world's best-selling personal aircraft. This elegant masterpiece arrives fully factory-assembled and is ready to take to the air just about anywhere – from large yards and small parks to sports fields and beyond! It's an updated and upgraded version of the original UMX Cirrus equipped with a quieter and more powerful motor compatible with popular and affordable 2S and 3S 280–300mAh batteries. It's also equipped with expertly-tuned AS3X and optional-use SAFE Select technologies and provides real-time battery voltage plus other telemetry to compatible transmitters.





Eine klare Kabinenverglasung und Cockpitdetails, funktionale LED-Navigationsbeleuchtung und eine hochwertige, vollständig lackierte Oberfläche bieten ein unvergleichliches Ultra-Micro-Cirrus-Erlebnis, das du mit keinem anderen Modell bekommst!

Clear windows and cockpit detail, functional LED navigation lights, and a premium, fully-painted finish offer an unmatched ultra-micro Cirrus experience you simply can't get with any other model!

Die UMX Cirrus SR22T ist ein Bind-N-Fly (BNF) Basic Modell, das einen Spektrum-Empfänger mit branchenführender DSMX/DSM2-Technologie enthält, sodass fortgeschrittene bis erfahrene RC-Piloten ihren kompatiblen Sender, Akku und ihr Ladegerät verwenden können.

The UMX Cirrus SR22T is a Bind-N-Fly (BNF) Basic aircraft that includes a Spektrum receiver equipped with industry-leading DSMX/DSM2 technology so intermediate to experienced RC pilots can use their compatible transmitter, battery, and charger.

Bist du neu in das Modellflughobby eingestiegen? Wenn ja, empfehlen wir dir, das Fliegen mit einem unserer speziell entwickelten Trainermodelle zu erlernen, wie zum Beispiel der HobbyZone Apprentice STOL S 700 mm (www.horizonhobby.cc/appstolrtf). Sie ist mit der exklusiven und innovativen SAFE-Technologie ausgestattet, die es fast jedem ermöglicht, erfolgreich Modellfliegen zu lernen! Die Ready-To-Fly-Version (RTF) enthält alles, was zum Fliegen benötigt wird, und ist die perfekte Wahl für einen Modellflug-Anfänger.

Are you new to flying RC (Radio Controlled) aircraft? If you are, we recommend learning to fly with one of our purpose-built trainer aircraft, such as the HobbyZone Apprentice STOL S 700mm (www.horizonhobby.cc/appstolrtf). It's equipped with exclusive and innovative SAFE technology, making it possible for almost anyone to learn to fly successfully! The Ready-To-Fly (RTF) version includes everything needed to fly and is a perfect choice for a new RC pilot.

BIND-N-FLY®-AUSFÜHRUNG / BIND-N-FLY® COMPLETION LEVEL ADVANTAGE

Du besitzt bereits einen Spektrum™-Sender? Bind-N-Fly (BNF)-Flugzeuge machen es einfacher denn je, schnell und mit der bestmöglichen Flugerfahrung in die Luft zu kommen. Sie werden mit installiertem Antriebssystem, Servos und einem Spektrum 2,4-GHz-Empfänger fertig aus der Verpackung heraus geliefert. Du musst also nur den Empfänger mit einem kompatiblen Sender binden und kannst fliegen!

Already own a Spektrum™ transmitter? Bind-N-Fly (BNF) aircraft make getting into the air quickly and with the best control experience possible easier than ever. They come out of the box with the power system, servos, and a Spektrum 2.4GHz receiver installed, so all you need to do is bind the receiver to a compatible transmitter, finish any final assembly, and fly!

EXKLUSIVE TECHNOLOGIEN / EXCLUSIVE TECHNOLOGIES

Diese UMX Cirrus SR22T verfügt über die exklusiven Spektrum™ AS3X® und SAFE® Select Technologien. AS3X arbeitet hinter den Kulissen, um die Auswirkungen von Wind und Turbulenzen zu glätten, um ein Locked-in-Gefühl zu liefern, das den Anschein erweckt, als würdest du ein viel größeres Flugzeug fliegen. Das optionale SAFE Select bietet Schräglagenbegrenzungen und eine automatische Selbstnivellierung, die per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden kann, um dieses Modell zur bisher am einfachsten zu fliegenden Cirrus zu machen!

This UMX Cirrus SR22T features exclusive Spektrum AS3X and SAFE Select technologies. AS3X works behind the scenes to smooth out the effects of wind and turbulence to deliver a locked-in feel that makes it seem like you're flying a much larger airplane. Optional-use SAFE Select offers pitch and bank angle limits along with automatic self-leveling that can be turned on and off at the flip of a switch to make this the easiest-to-fly Cirrus model yet!

HORIZON® HOBBY

TELEMETRIEFÄHIG / TELEMETRY CAPABLE

Die UMX Cirrus SR22T ist mit einer Steuereinheit/Flightcontroller ausgestattet, die einen ESC und einen Spektrum-Empfänger enthält, der in Echtzeit die Telemetrie-Flugakkuspannung an kompatible Sender mit Spektrum AirWare sendet (einschließlich DX6e und 8e, DX6 G2/G3 und 8 G2, DX9, NX6, 8 und 10, iX12, iX20 und andere).

The UMX Cirrus SR22T is equipped with a control unit/flight controller that includes an ESC and Spektrum receiver that provides real-time flight battery voltage telemetry to compatible Spektrum AirWare equipped transmitters (including the DX6e and 8e, DX6 G2/G3 and 8 G2, the DX9, NX6 to 20, the iX12 to 20, and others) while you fly.

VERBESSERTE LEISTUNG / HIGHER PERFORMANCE

Das werkseitig installierte Brushless Antriebssystem verfügt über einen 2S- und 3S-kompatiblen Außenläufermotor. Dieses verbesserte Antriebssystem bietet eine vorbildähnliche Leistung mit 2S 280–300mAh Akkus (ein geeigneter JST-RCY-zu-JST-PH-Adapter ist erforderlich, wie SPMXCA327), oder ist mit 3S 300mAh Akkus deutlich schneller und hat eine unbegrenzte Steigleistung!

The factory-installed brushless power system features a much quieter 2S and 3S-compatible outrunner motor. This power system setup delivers similar performance to the original when flown with 2S 280–300mAh batteries (a suitable JST-RCY to JST-PH adapter, including SPMXCA327, may be required), or it's much faster and has unlimited vertical performance when it's flown with 3S 300mAh batteries!

OFFIZIELL LIZENZIERT / OFFICIALLY LICENSED

Die UMX SR22T wurde auf Grundlage von CAD-Zeichnungen von Cirrus Aircraft entworfen und gibt die originalgetreue Form des weltweit meistverkauften einmotorigen Privatflugzeugs exakt wider – für ein Scale-Flugerlebnis dass du bei keinem anderen Modell findest.

Designed based on CAD drawings provided by Cirrus Aircraft, the UMX SR22T captures the true shape of the world's best-selling single-engine airplane to deliver a scale flying experience you can't get with any other model.

SCALE DETAILS

Neben der vorbildgetreuen Kontur bietet eine klare Kabinenverglasung einen Blick auf die Cockpitdetails. Das stromlinienförmig verkleidete Fahrwerk verfügt über ein lenkbares Bugrad sowie eine helle LED-Beleuchtung an den Randbögen, die das Fliegen in der Morgen- oder Abenddämmerung zum Erlebnis macht.


Beyond the true-to-scale outline, clear windows offer a view of the cockpit detail, and the streamlined landing gear features a steerable nose wheel plus brilliant LED wingtip lights that help make it possible to fly in the early morning and evening hours.

KOMPLETT WERKSEITIG MONTIERT / FULLY ASSEMBLED

Die UMX Cirrus kommt zu 100 % vormontiert und ist sofort flugbereit! Sie ist mit der branchenführenden Spektrum 2,4-GHz-Technologie ausgestattet, die mit deinem 5+ Kanal-DSMX/DSM2-Sender gebunden werden kann, sodass du innerhalb von Minuten nach dem Öffnen der Box fliegen kannst.

The UMX Cirrus arrives 100% factory-assembled and ready to fly right out of the box! It's equipped with industry-leading Spektrum 2.4GHz technology that binds to your 5+ channel DSMX/DSM2 equipped transmitter, so you can be ready to fly within minutes of opening the box.











LANGLEBIGES DESIGN / DURABLE DESIGN

Die Konstruktion aus fortschrittlichem EPS-Material liefert eine leichte und dennoch langlebige, sehr detailierte Flugzeugzelle, die leichter und verwindungssteifer als EPO oder EPP ist. Das Material kann mit Styro-Sekundenkleber, Epoxidharz oder ähnlichem styro-verträglichem Klebstoff leicht repariert werden. In dem unglücklichen Fall, dass du Teile oder Komponenten der Flugzeugzelle beschädigst und sie nicht reparieren kannst, ist ein vollständiges Sortiment an Ersatzteilen verfügbar.

Construction with advanced EPS material delivers a lightweight yet durable airframe with more surface detail that's lighter and stiffer than EPO or EPP. It's also easily repairable with odorless/foam-safe CA, Foam 2 Foam, epoxy, and other foam-friendly adhesives. Or, if you damage any airframe parts or components and can't repair them, a full line of replacement/spare parts is readily available.

FEATURES

- Ein offiziell lizenzierter Nachbau des meistverkauften einmotorigen Privatflugzeugs
- Leistungsstärkerer 2S- und 3S-kompatibler ESC und Motor mit 3-Blatt-Luftschraube
- Die unübertroffene Stabilität und das sichere Gefühl der exklusiven AS3X-Technologie
- Einfacher zu fliegen mit optional nutzbarem SAFE Select-Fluglagenschutz
- Komplett werkseitig montiert und sofort flugbereit
- Das bisher günstigste, gutmütigste und am einfachsten zu fliegende Cirrus SR22T-Modell
- Funktioniert mit dem Spektrum DXS-Sender, der bei vielen RTF-Modellen mitgeliefert wird
- Echtzeit-Telemetrie der Akkuspannung mit kompatiblen Spektrum-Sendern
- Spektrum-Empfänger mit branchenführender 2,4-GHz DSMX/DSM2 Technologie
- Werkseitig in einem vollständig lackierten G7-„Platinum"-Farbschema ausgeführt
- Funktionale LED-Beleuchtung am Randbogen für bessere Orientierung und Sichtbarkeit
- Scale Merkmale, darunter eine extakte Kontur, eine klare Kabinenverglasung und Cockpitdetails
- Praktischer, oben angebrachter Rumpfdeckel für den Flugakkuwechsel
- 4-Kanal-Steuerung für volle Kunstflugtauglichkeit und mit einem lenkbaren Bugrad ausgestattet
- Keine FAA-Registrierung oder Remote-ID erforderlich (unter dem Gewichtslimit von 250 Gramm; Vorgabe in den USA)

- An officially licensed replica of the best-selling single-engine civilian airplane
- More powerful 2S and 3S-compatible ESC and motor with a 3-blade prop
- The unmatched stability and locked-in feel of exclusive AS3X technology
- Easier to fly with optional-use SAFE Select flight envelope protection
- Completely factory-assembled and ready to fly right out of the box
- The most affordable, convenient, and easiest to fly Cirrus SR22T model yet
- Works with the Spektrum DXS transmitter included with many RTF models
- Real-time battery voltage telemetry with compatible Spektrum transmitters
- Spektrum receiver with industry-leading 2.4GHz DSMX/DSM2 technology
- Factory-finished with a fully-painted G7 "Platinum" trim scheme
- Operational LED wingtip lighting for improved orientation and visibility
- Scale features including an accurate outline, clear windows, and cockpit detail
- Convenient top-mounted hatch fully conceals the flight battery compartment
- 4-channel control for full aerobatic capability with a steerable nose wheel
- No FAA registration or Remote ID required (under the 250-gram weight limit)

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Spannweite	732mm	Wingspan	28.8“ (732mm)
Länge	512mm	Length	20.2“ (512mm)
Fluggewicht		Flying Weight	
Ohne Akku:	126g	Without Battery:	4.44 oz (126g)
Mit empf. 3S 300mAh Akku:	151g	With rec 3S 300mAh Battery:	5.32 oz (151g)
Empf. Akku	SPMX3003SJ30	Recommended Battery	SPMX3003SJ30
Material	EPS	Material	EPS
Anzahl Servos	4	Number of Servos	4
ESC	Included	ESC	Included
Landeklappen	Nein	Flaps	No
Einziehfahrwerk	Nein	Retracts	No
Montagezeit ca.	Keine Montage erforderlich	Approx. Assembly Time	No assembly required

LIEFERUMFANG / WHAT’S IN THE BOX?

(1) E-flite® UMX™ Cirrus SR22T mit:
- (4) Spektrum Linear Servos (installiert)
- (1) Spektrum Brushless Außenläufer (installiert)
- (1) Spektrum Kontrolleinheit mit (1) Empfänger und (1) Brushless ESC (installiert)

(1) Bedienungsanleitung

(1) E-flite® UMX™ Cirrus SR22T with:
- (4) Spektrum Linear Servos (installed)
- (1) Spektrum Brushless Outrunner Motor (installed)
- (1) Spektrum Control Unit with (1) Receiver and (1) Brushless ESC (installed)

(1) Product Manual

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

- Kompatible Full-Range 5+ Kanal Spektrum™ DSMX®/ DSM2® Fernsteuerung
- 2S 7.4V oder 3S 11.1V 280–300mAh LiPo mit JST-RCY Anschluss (oder JST-PH Anschluss mit einem geeigneten JST-RCY auf JST-PH Adapter, wie SPMXCA327, separat erhältlich
- Kompatibles LiPo Ladegerät

- Full-range 5+ channel Spektrum™ DSMX®/DSM2® compatible transmitter
- 2S 7.4V or 3S 11.1V 280–300mAh LiPo with JST-RCY Connector (or JST-PH connector plus a suitable JST-RCY to JST-PH adapter, including SPMXCA327, sold separately)
- Compatible LiPo charger

PRICING

Artikel Nr. / Itemnumber	Beschreibung / Description		
EFLU15950	UMX Cirrus SR22T BNF Basic with AS3X and SAFE Select		





ACCESSORIES

Artikel Nr. / Itemnumber	Beschreibung / Description	
SPMX3003SJ30	3S 11.1V 300mAh 30C LiPo Battery: RCY	
SPMX3002S30	7.4V 300mAh 2S 30C LiPo Battery: PH	
SPMXCA327	Adapter: JST-RCY Battery / JST-PH Device	
SPMR7110EU	NX7e+ 14-Channel DSMX Transmitter Only	
SPMXC2050I	S155 G2 1x55W AC Smart Charger, International	
SPMXCA310	Adapter: IC3 Battery / JST-RCY Device	

